

הנחיות למשתתפים במכרז במערכת רמדורנט

<https://ramdor.net/>

רישום למערכת

במייל ההזמנה שנשלח אליך ממערכת רמדורנט יש ללחוץ על "לחץ כאן" על מנת לבצע תהליך הרשמה קצר.

שלום רב,
הינך מוזמן להצטרף למערכת רמדורנט לחברת/ארגון רמדור חברה לבניה בע"מ על ידי כרמל נ.
יש להכנס למערכת עם אותו דוא"ל שאליו נשלח המייל (carmeltopramdor@gmail.com).
לכניסה לחץ כאן.
במידה ואינך רשום למערכת יהיה עליך להרשם למערכת בדף הכניסה."

לצפייה בסרטון הדרכה על תהליך הרישום למערכת לחץ כאן.
לצפייה בחוברת הדרכה לעבודה במערכת החל משלב הרישום לחץ כאן.
בכל שאלה, אל תהססו לפנות אלינו בטלפון 03-7667777 לתמיכה הטכנית שלוחה 1.

נשמח לשמוע תגובותיכם במייל: support@ramdor.co.il

בברכת המשך עבודה פורייה,
חברת רמדור

יפתח החלון הבא:

משתמש חדש	
שם משתמש	<input type="text" value="meltopramdor@gmail.com"/>
סיסמא	<input type="password"/>
חזור על סיסמא שנית	<input type="password"/>
שם פרטי	<input type="text"/>
שם משפחה	<input type="text"/>
חברה	<input type="text"/>
תפקיד	<input type="text"/>
טלפון	<input type="text"/>
טלפון נוסף	<input type="text"/>
פקס	<input type="text"/>
כתובת	<input type="text"/>
עיר	<input type="text"/>
מיקוד	<input type="text"/>
אזור זמן	<input type="text" value="ירושלים (GMT+03:00)"/>
<input type="checkbox"/> קראתי ואני מאשר את תנאי הרישום	
<input type="button" value="צור משתמש"/> <input type="button" value="סגור"/>	

יש לבחור סיסמא בעלת 6 תווים לפחות, הכוללת אות גדולה, אות קטנה ומספרים.

בסיום יש לאשר כי קראת את תנאי הרישום וללחוץ על "צור משתמש".

כניסה למערכת

יש להיכנס לאתר <https://ramdor.net/> - באמצעות דפדפן Google Chrome

ולאחר מכן להקיש שם משתמש (כתובת מייל מלאה) וסיסמא

ברוך הבא למערכת רמדור.נט!
המערכת לניהול ובקרת תקציב, התקשרויות וחשבונות

הצגת סטטוס פרויקט (תקציב, משימתי, מסמכים) **סנכרן**

כל הגורמים בפרוייקט תורמים לאיכות המידע **שתף**

הכנת תקציבים, ניהול חוזים, הגשת ואישור חשבונות **צור**

במקרה ששכחת סיסמא, יש ללחוץ על "שכחתי סיסמא" ולאחר מכן למלא את כתובת הדוא"ל.

שחזור סיסמא

דוא"ל

שחזר

[חזור](#)

ישלח דוא"ל ובו תצוין סיסמא זמנית לכניסה.

כניסה למכרז מאובטח

עם פרסום המכרז יתקבל דוא"ל "הזמנה להציע הצעה" ולינק כניסה למכרז דרך מערכת רמדורנט.

הודעות למשתמש

תאריך הודעה

29/9/2014 [הזמנה להציע הצעה במכרז 10-מכרז לדוגמא](#)

יש להיכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמא.
יופיע חלון כניסה למכרז – יש ללחוץ על "אישור"

רמדור נט

כניסה למכרז מכרז לדוגמא?

יפתח חלון הבא:

רמדור נט

במכרז זה ההצעות מוצפנות באמצעות כרטיס חכם או מפתח אישי למציע
אם ברשותך כרטיס חכם, אנא הכנס אותו ו לחץ על כרטיס חכם לאימות.
אם ברצונך לעבוד באמצעות מפתח אישי, אנא לחץ על כפתור צור מפתח אישי ובחר מקום מאובטח ושמור לאחסון.
שים לב רק באמצעות הכרטיס החכם או המפתח האישי תוכל לצפות בהצעותיך!

יש ללחוץ על "מפתח אישי" בעת הלחיצה המערכת תחולל מפתח שבאמצעותו ניתן להיכנס למכרז. יש לשמור את המפתח הזה על מנת להיכנס, לשפר או לתקן את הצעתכם בשנית.

יש לשמור את המפתח האישי שמיוצר על המחשב האישי שלך.

לאחר יצירת המפתח האישי יפתח מולכם כתב הכמויות של המכרז

מספר		מק"ט	תיאור	יחיד מדידה	כמות	מחיר	סה"כ	החלק	מחיר	החלק
10			מזרז לריגור							
1			פיקוח תשתית							
26			ענפי קרקע							
1			יסודות נוספים							
5	ה"א	1.26.01.20.0010	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 30 ס"מ בעומק עד 7 מ'.							
5	ה"א	1.26.01.20.0020	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 30 ס"מ בעומק שיעולה על 7 מ' אך אינו עולה על 10 מ'.							
5	ה"א	1.26.01.20.0030	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 40 ס"מ בעומק עד 7 מ'.							
5	ה"א	1.26.01.20.0040	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 40 ס"מ בעומק שיעולה על 7 מ' אך אינו עולה על 10 מ'.							
5	ה"א	1.26.01.20.0050	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 50 ס"מ בעומק עד 8 מ'.							
5	ה"א	1.26.01.20.0060	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 50 ס"מ בעומק שיעולה על 8 מ' אך אינו עולה על 12 מ'.							
5	ה"א	1.26.01.20.0061	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 50 ס"מ בעומק שיעולה על 12 מ' אך אינו עולה על 20 מ'.							
40			פיקוח אחר							
14			ריסוס רצוף							
3	יח'	1.40.14.30.0050	אסימטון מבטון סגור בגודל: 75/75/60 ס"מ "ביתן", עם דלה פת. לאסימטון פתח וכל לרבות מנסה עליק.							
4	יח'	1.40.14.50.0020	מחסום לרכב חמישי פלדה 4' ממשלה בטון, באורך כללי של 160 ס"מ 60 ס"מ יסוד מנסה לרבות צבע יסוד וצבע עליק.							
4	יח'	1.40.14.50.0022	עמוד מחסום מתקפל לרכב חמישי פלדה בקוטר 4' עם כיפה ממשלה בגובה: 1 מ', בסיס חתונ לרבות ציר מתכונן 90 ממשלה, ממשל, סמטה ומחזירי אור.							
60			עבודות שיפוץ / החלפה							
4	קומפלט	1.40.60.30.0030	פרוק גוררבה חדשי של זוג מילי. גז. לרבות הארכת צינורות נחושת בקוטר 3/8" עד מרחק 2 מ' ומתקנים.							
41			בנק הספקיה							
4			הידרואיפיקה - בנק פנים							
3	יח'	1.41.04.40.0340	דלתא בגודל של 15X40 כדוגמת "דק-נד" או ש"פ							
3	יח'	1.41.04.40.0350	דלתא בגודל של 14X26 כדוגמת "דק-נד" או ש"פ							
3	יח'	1.41.04.40.0360	דלתא בגודל של 14X18 כדוגמת "דק-נד" או ש"פ							

יש למלא את המחירים בעמודת "מחיר" תחת הצעה נוכחית.

עמודת הצעה אחרונה מתעדכנת לאחר הגשת הצעה ואינה ניתנת לעריכה.

בסיום הקלדת הצעה, ברמת מחיר לכל סעיף, יש ללחוץ על "הגש הצעה" ולאשר את סכום ההצעה המוגשת.

- ניתן לעדכן ולהגיש הצעת מחיר עד מועד הגשת ההצעות

מספר		מק"ט	תיאור	יחיד מדידה	כמות	מחיר	סה"כ	החלק	מחיר	החלק
10			מזרז לריגור							
1			פיקוח תשתית							
26			ענפי קרקע							
1			יסודות נוספים							
5	ה"א	1.26.01.20.0010	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 30 ס"מ בעומק עד 7 מ'.			250.00	1,250.00		50.00	1,250.00
5	ה"א	1.26.01.20.0020	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 30 ס"מ בעומק שיעולה על 7 מ' אך אינו עולה על 10 מ'.			250.00	1,250.00		50.00	1,250.00
5	ה"א	1.26.01.20.0030	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 40 ס"מ בעומק עד 7 מ'.			250.00	1,250.00		50.00	1,250.00
5	ה"א	1.26.01.20.0040	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 40 ס"מ בעומק שיעולה על 7 מ' אך אינו עולה על 10 מ'.			250.00	1,250.00		50.00	1,250.00
5	ה"א	1.26.01.20.0050	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 50 ס"מ בעומק עד 8 מ'.			250.00	1,250.00		50.00	1,250.00
5	ה"א	1.26.01.20.0060	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 50 ס"מ בעומק שיעולה על 8 מ' אך אינו עולה על 12 מ'.			250.00	1,250.00		50.00	1,250.00
5	ה"א	1.26.01.20.0061	קידוח וריקה של כלונסאות בטון ב- 30 בקוטר 50 ס"מ בעומק שיעולה על 12 מ' אך אינו עולה על 20 מ'.			250.00	1,250.00		50.00	1,250.00
40			פיקוח אחר							
14			ריסוס רצוף							
3	יח'	1.40.14.30.0050	אסימטון מבטון סגור בגודל: 75/75/60 ס"מ "ביתן", עם דלה פת. לאסימטון פתח וכל לרבות מנסה עליק.			150.00	1,500.00		50.00	1,500.00
4	יח'	1.40.14.50.0020	מחסום לרכב חמישי פלדה 4' ממשלה בטון, באורך כללי של 160 ס"מ 60 ס"מ יסוד מנסה לרבות צבע יסוד וצבע עליק.			200.00	2,000.00		50.00	2,000.00
4	יח'	1.40.14.50.0022	עמוד מחסום מתקפל לרכב חמישי פלדה בקוטר 4' עם כיפה ממשלה בגובה: 1 מ', בסיס חתונ לרבות ציר מתכונן 90 ממשלה, ממשל, סמטה ומחזירי אור.			200.00	2,000.00		50.00	2,000.00
60			עבודות שיפוץ / החלפה							
4	קומפלט	1.40.60.30.0030	פרוק גוררבה חדשי של זוג מילי. גז. לרבות הארכת צינורות נחושת בקוטר 3/8" עד מרחק 2 מ' ומתקנים.			200.00	2,000.00		50.00	2,000.00
41			בנק הספקיה							
4			הידרואיפיקה - בנק פנים							
3	יח'	1.41.04.40.0340	דלתא בגודל של 15X40 כדוגמת "דק-נד" או ש"פ			15.00	45.00		5.00	45.00
3	יח'	1.41.04.40.0350	דלתא בגודל של 14X26 כדוגמת "דק-נד" או ש"פ			15.00	45.00		5.00	45.00
3	יח'	1.41.04.40.0360	דלתא בגודל של 14X18 כדוגמת "דק-נד" או ש"פ			15.00	45.00		5.00	45.00

אישורים נדרשים

יש ללחוץ על כפתור 'אישורים' ולצרף את הקבצים הנדרשים על פי הרשימה.

#	תיאור	חובה	סוג התראה	התקבל	תאריך קבלה	שם קובץ
1	פורמט חוזה תכנון חתום בראשי תיבות	<input checked="" type="checkbox"/>	חסימה	<input type="checkbox"/>		
2	נספח ג - תיאור הפרויקט ותכולת העבודה	<input type="checkbox"/>	חסימה	<input type="checkbox"/>		
3	צילום תעודת עוסק מורשה	<input checked="" type="checkbox"/>	חסימה	<input type="checkbox"/>		
4	אישור בתוקף עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, התשל"ו 1976)	<input checked="" type="checkbox"/>	חסימה	<input type="checkbox"/>		
5	אישור בדבר ניכוי מס במקור	<input checked="" type="checkbox"/>	חסימה	<input type="checkbox"/>		
6	אישור קיום ביטוחים חתום ע"י המציע - עפ"י הנוסח הרצ"ב	<input checked="" type="checkbox"/>	חסימה	<input type="checkbox"/>		

יש לעמוד על השורה בה נרצה להוסיף קובץ וללחוץ לחצן ימני בעכבר.


תיפתח חלונת 'טען קובץ', יש ללחוץ ולהוסיף את המסמך.

לסיום יש ללחוץ 'אישור'.


לאחר טעינת המסמכים יש ללחוץ על "הגש הצעה" וכך להגיש את הצעת המחיר והאישורים המצורפים.

הדפסת ההצעה

לצורך הדפסת הצעתכם יש ללחוץ על "הדפס"




לאחר מכן יש ללחוץ על "אישור" ויפתח דו"ח ההצעה שלכם



שינויים בזמן מכרז

בתהליכים מאובטחים שנעשים בהם שינויים לאחר ההפצה אליכם, תקבלו מייל לדוא"ל כי המכרז נמצא בתהליך שינוי ולא ניתן להגיש הצעה.



בתום עריכת השינויים תקבלו הזמנה חדשה להציע הצעות במכרז המעודכן, בלחיצה על הלינק תראו את המסך הבא:

יש לחוץ על אישור.

לאחר מכן יופיע חלון לבחירת מפתח אישי. אם ברצונכם להמשיך את אותה הצעת מחיר יש להשתמש במפתח שחוללתם כבר בפתיחת המכרז המקורי, לחצו על "אישור" ובחרו את המפתח מהמקום עליו הוא שמור במחשב. בדרך זו אם הקלדתם הצעה, היא תישמר גם למכרז המעודכן.



בכל שאלה ניתן לפנות למחלקת התמיכה של רמזור בטל' 03-7667777 שלוחה 1.